

Semantisch model informatieobject 20260330

Jef Bergsma


30-3-2026

Semantisch model voor de Moderne Informatie-architectuur 2e editie Een view op het semantisch model waarin het informatieobject centraal staat. Zie ook de view waarin het dataobject centraal staat en de view met de context.

Export Date: March 30, 2026

Terms: 71

Relations: 81



Index

aansprakelijk	acceptatiecriteria	actor
afnemer	bedrijfsactiviteit	betekenis
Betekenis	Beweging	capability
content	Context	dashboard
dataobject	document	dossier
<i>eind resultaat</i> → resultaatpositie	gegevensset	grondslag
Hoe	hoofd-informatiepositie	i-relaties
informatie- catalogus	informatiedienst	informatieobject
informatiepositie	informatieproduct	informatietoestand
maatschappelijke rol	managementsturing	meta-informatie
MIA Raamwerk	minimumpad	moment
persistentie waardig	Plaats	positie
preconditie	publicatie positie	regie-/governance-rol
resultaat domein	resultaat type	resultaateis
resultaatpositie	retentiebeleid	rol
samenstellings-criteria	Semantisch model MIA - Focus op Informatiepositie	<i>start beginpunt</i> → startpositie
startpositie	taakstelling	time-to-answer (TTA)
time-to-publish (TTPub)	time-to-state (TTS)	toepasingsregels
transitie	transitie registratie	transitiepad
transitievoorwaarde	uitvoeringsrol	uitzonderingen-register
verantwoordelijk	verplichte positie [V]	verwerkingseis
voorkeur positie [Vo]	Voorziening	vrij-onderbouwd positie [Vr]
Waar	Waarom	Wanneer

Wat	werkbare eenheid	Wie
zaak		

aansprakelijk

Type: *Property*

De rol die eindverantwoordelijk is voor de rechtmatigheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en uitlegbaarheid van informatie en besluiten. De accountable-rol legt verantwoording af en blijft aansprakelijk, ook bij gedelegeerde uitvoering.

Relations

Source	Relation	Target
rol	kan zijn	aansprakelijk

acceptatiecriteria

Type: Concept

Criteria waaraan een informatiepositie moet voldoen om als 'bereikt' aangemerkt te worden.

Relations

Source	Relation	Target
acceptatiecriteria	afwijkingen in	uitzonderingen- register
acceptatiecriteria	leidt tot	resultaateis
informatiepositie	voldoet aan	acceptatiecriteria

actor

Type: *Property*

Rol die verantwoordelijke is voor de realisatie.

Relations

Source	Relation	Target
actor	eigenschap	positie

afnemer

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Een entiteit die iets afneemt van een andere entiteit.

Relations

Source	Relation	Target
informatiedienst	heeft	afnemer
informatieproduct	heeft	afnemer

Type: Concept

Contextuele invulling van een capability (tijd, team, locatie, middel).

Relations

Source	Relation	Target
bedrijfsactiviteit	heeft	rol
bedrijfsactiviteit	realiseert	capability
transitiepad	realiseert	bedrijfsactiviteit

betekenis

Type: *Property*

Gegevens die relevantie, nut en begrip definiëren binnen een specifieke context of voor een bepaald doel.

Relations

Source	Relation	Target
meta-informatie	has child	betekenis

Betekenis

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Betekenis	verbind	Beweging
Betekenis	verbind	Context
Betekenis	verbind	Plaats
MIA Raamwerk	has child	Betekenis

Beweging

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
taakstelling	definieert	Beweging
Voorziening	realiseert	Beweging
Betekenis	verbind	Beweging
MIA Raamwerk	has child	Beweging

Type: Concept

Dat wat een systeem kan presteren (NORA), binnen MIA een stabiele, organisatie-agnostische bekwaamheid om één of meer transities te realiseren.

Relations

Source	Relation	Target
capability	realiseert	transitie
taakstelling	leidt tot	capability
bedrijfsactiviteit	realiseert	capability

content

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

De waarde of de inhoud van een informatieobject

Relations

Source	Relation	Target
dataobject	realiseert	content
informatieobject	has child	content

Context

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Hoe
Context	specialisatie van	Waar
Context	specialisatie van	Waarom
Context	specialisatie van	Wanneer
Context	specialisatie van	Wat
Context	specialisatie van	Wie
Betekenis	verbind	Context
MIA Raamwerk	has child	Context

dashboard

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Een hulpmiddel voor datavisualisatie dat op een grafische en bondige manier de meest relevante informatie over de prestaties van een organisatie, afdeling of proces weergeeft

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	has child	dashboard

Type: Group

Een enkel gegeven of een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens, die een digitale registratie zijn van een feit, meting of gebeurtenis in de werkelijke wereld en zelfstandig verwerkbaar zijn.

Relations

Source	Relation	Target
dataobject	realiseert	content
dataobject	realiseert	informatieobject
dataobject	realiseert	informatiepositie
dataobject	realiseert	meta-informatie
dataobject	realiseert	samenstellingen- criteria

document

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Een schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens.

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	has child	document

dossier

Type: *Concept*

Aggregatie van informatieobjecten rondom een specifiek onderwerp of zaak. Een dossier is zelf ook een informatieobject.

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	has child	dossier

gegevensset

Type: *Concept*

Een verzameling van gegevens

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	has child	gegevensset

grondslag

Type: *Property*

De wet- en regelgeving en/of het beleid die van toepassing zijn.

Relations

Source	Relation	Target
meta-informatie	has child	grondslag

Hoe

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Hoe
MIA Raamwerk	has child	Hoe

hoofd-informatiepositie

Type: Concept

Expliciet gemodelleerde, persistentiewaardige posities waarop management rechtstreeks stuurt.

Relations

Source	Relation	Target
hoofd- informatiepositie	basis voor	managementsturing
hoofd- informatiepositie	specialisatie van	informatiepositie
resultaatpositie	is	hoofd- informatiepositie
startpositie	is	hoofd- informatiepositie
positie	has child	hoofd- informatiepositie

i-relaties

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Property

Een verband tussen twee of meerdere personen, concepten, verschijnselen of zaken.

Relations

Source	Relation	Target
meta-informatie	has child	i-relaties

Type: Concept

Een representatie van de Informatie Index in een vorm die past bij de gebruiker of afnemer.

Relations

Source	Relation	Target
informatie- catalogus	presenteert	informatiedienst
informatie- catalogus	presenteert	informatieproduct
informatieobject	gerepresnteerd in	informatie- catalogus
informatiepositie	gerepresnteerd in	informatie- catalogus

Type: Concept

Een ondersteunde voorziening waarmee informatie beschikbaar gesteld kan worden.

Relations

Source	Relation	Target
informatiedienst	heeft	afnemer
informatiedienst	levert	informatiepositie
informatiedienst	levert	informatieproduct
informatie- catalogus	presenteert	informatiedienst
resultaat domein	realiseert	informatiedienst
taakstelling	realiseert	informatiedienst

Type: Group

Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. Een betekenisvolle verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens, inclusief de meta-informatie, met een eigen identiteit, die als eenheid wordt behandeld.

Relations

Source	Relation	Target
informatieobject	gerepresnteerd in	informatie- catalogus
informatieobject	kan zijn	persistentie waardig
informatiepositie	bevat	informatieobject
samenstellings- criteria	definieert	informatieobject
informatieproduct	levert	informatieobject
dataobject	realiseert	informatieobject
informatieobject	has child	meta-informatie
informatieobject	has child	content

Type: Concept

Het geheel aan informatie rondom een onderwerp of object waarover een specifieke actor op een bepaald moment kan beschikken.

Relations

Source	Relation	Target
informatiepositie	bevat	informatieobject
informatiepositie	gerepresnteerd in	informatie- catalogus
informatiepositie	is	persistentie waardig
informatiepositie	kan leiden tot	transitie
informatiepositie	voldoet aan	acceptatiecriteria
informatietoestand	bevat	informatiepositie
informatieproduct	kan zijn	informatiepositie
transitie	leidt tot	informatiepositie
informatiedienst	levert	informatiepositie
rol	onderdeel van	informatiepositie
dataobject	realiseert	informatiepositie
hoofd- informatiepositie	specialisatie van	informatiepositie
publicatie positie	specialisatie van	informatiepositie
resultaatpositie	specialisatie van	informatiepositie
startpositie	specialisatie van	informatiepositie
verplichte positie [V]	specialisatie van	informatiepositie
voorkeur positie [Vo]	specialisatie van	informatiepositie
vrij-onderbouwd positie [Vr]	specialisatie van	informatiepositie
positie	has child	informatiepositie

informatieproduct

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Informatie die wordt geproduceerd met als doel om het als zelfstandig object over te kunnen dragen.

Relations

Source	Relation	Target
informatieproduct	heeft	afnemer
informatieproduct	kan zijn	informatiepositie
informatieproduct	levert	informatieobject
informatiedienst	levert	informatieproduct
informatie- catalogus	presenteert	informatieproduct

informatietoestand

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Alle informatie die op een bepaald moment (theoretisch) bestaat rondom een onderwerp of object en alle (mogelijke) informatieposities omvat.

Relations

Source	Relation	Target
informatietoestand	bevat	informatiepositie

maatschappelijke rol

Type: *Property*

Bijvoorbeeld burgers, bedrijven, journalisten en belangenorganisaties, die een informatiepositie hebben ten opzichte van de overheid, en die toegang, uitleg en verantwoording verwachten

Relations

Source	Relation	Target
rol	has child	maatschappelijke rol

managementsturing

Type: Concept

Operationalisering van de taakstelling op management niveau

Relations

Source	Relation	Target
managementsturing	heeft	rol
hoofd- informatiepositie	basis voor	managementsturing

Type: Group

Gegevens die eigenschappen van informatie definieert en beschrijft. Beschrijft de betekenisrelevante samenhang, herkomst, tijd, rollen, grondslagen en relaties die nodig zijn om informatie buiten de initiële uitvoeringscontext juist te interpreteren en te verantwoorden.

Relations

Source	Relation	Target
dataobject	realiseert	meta-informatie
informatieobject	has child	meta-informatie
meta-informatie	has child	transitie registratie
meta-informatie	has child	grondslag
meta-informatie	has child	i-relaties
meta-informatie	has child	toepasingsregels
meta-informatie	has child	betekenis

Type: Group

No description

Relations

Source	Relation	Target
MIA Raamwerk	has child	Plaats
MIA Raamwerk	has child	Betekenis
MIA Raamwerk	has child	Beweging
MIA Raamwerk	has child	Context
MIA Raamwerk	has child	Wie
MIA Raamwerk	has child	Wat
MIA Raamwerk	has child	Hoe
MIA Raamwerk	has child	Waar
MIA Raamwerk	has child	Wanneer
MIA Raamwerk	has child	Waarom

Type: Group

Het korts mogelijke transistiepad van startpositie tot resultaatpositie.

Relations

Source	Relation	Target
transitiepad	bevat	minimumpad
positie	has child	minimumpad
minimumpad	has child	verplichte positie [V]
minimumpad	has child	startpositie
minimumpad	has child	resultaatpositie

moment

Type: *Property*

Een specifiek punt op de tijdlijn

Relations

Source	Relation	Target
moment	eigenschap	positie

persistentie waardig

Type: *Property*

Eigenschap van informatie - vastgesteld via retentiebeleid – die aangeeft dat de informatie als read-only representatie voor hergebruik en verantwoording geldt.

Relations

Source	Relation	Target
informatiepositie	is	persistentie waardig
informatieobject	kan zijn	persistentie waardig
retentiebeleid	leidt tot	persistentie waardig

Plaats

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Voorziening	gerepresnteerd in	Plaats
Betekenis	verbind	Plaats
MIA Raamwerk	has child	Plaats

positie

Type: Group

Label voor de groepering van de verschillende vormen van een informatiepositie.

Relations

Source	Relation	Target
positie	heeft	rol
actor	eigenschap	positie
moment	eigenschap	positie
Voorziening	registreert	positie
positie	has child	informatiepositie
positie	has child	voorkeur positie [Vo]
positie	has child	minimumpad
positie	has child	publicatie positie
positie	has child	hoofd- informatiepositie
positie	has child	vrij-onderbouwd positie [Vr]

preconditie

Type: *Concept*

De vereisten waaraan voldaan moet zijn voordat een transitie mag plaatsvinden, zoals de aanwezigheid van specifieke informatieobjecten of de autorisatie van een actor.

Relations

Source	Relation	Target
transitievoorwaarde	has child	preconditie

publicatie positie

Type: Concept

Informatiepositie die geschikt is om in de openbare omgeving beschikbaar te stellen

Relations

Source	Relation	Target
publicatie positie	specialisatie van	informatiepositie
time-to-publish (TTPub)	eigenschap	publicatie positie
positie	has child	publicatie positie

regie-/governance-rol

Type: *Property*

Bijvoorbeeld proceseigenaar, informatie-eigenaar, data-eigenaar, security-officer en recordsmanager, die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, rechtmatigheid, persistentie en transparantie

Relations

Source	Relation	Target
rol	has child	regie-/governance-rol

resultaat domein

Type: *Concept*

Een afgebakende set beoogde uitkomsten binnen een taakstelling.

Relations

Source	Relation	Target
resultaat domein	heeft	resultaat type
resultaat domein	heeft	rol
resultaat domein	realiseert	informatiedienst
taakstelling	uitgewerkt in	resultaat domein

resultaat type

Type: *Property*

Concrete uitkomstcatagorie binnen een resultaatdomein.

Relations

Source	Relation	Target
resultaat domein	heeft	resultaat type

resultaateis

Type: Concept

De criteria waaraan de resulterende informatie moet voldoen.

Relations

Source	Relation	Target
acceptatiecriteria	leidt tot	resultaateis
transitievoorwaarde	has child	resultaateis

resultaatpositie

Type: Concept

Informatiepositie waarmee het transitiepad wordt afgesloten

Synonyms: *eind resultaat*

Relations

Source	Relation	Target
resultaatpositie	is	hoofd- informatiepositie
resultaatpositie	specialisatie van	informatiepositie
time-to-answer (TTA)	eigenschap	resultaatpositie
minimumpad	has child	resultaatpositie

retentiebeleid

Type: *Concept*

Samenhang van retentieregels, selectielijsten en organisatorische afspraken die bewaartermijn en bestemming bepalen (vernietigen, persisteren, overbrengen).

Relations

Source	Relation	Target
retentiebeleid	leidt tot	persistentie waardig

Type: Group

Een set verantwoordelijkheden en bevoegdheden die vastlegt wie welke activiteiten uitvoert of aanstuurt. MIA definieert rollen primair als dragers van informatieverantwoordelijkheid, niet als functies in een organogram

Relations

Source	Relation	Target
rol	kan zijn	aansprakelijk
rol	kan zijn	verantwoordelijk
rol	onderdeel van	informatiepositie
bedrijfsactiviteit	heeft	rol
managementsturing	heeft	rol
positie	heeft	rol
resultaat domein	heeft	rol
taakstelling	heeft	rol
transitie	heeft	rol
rol	has child	regie-/governance-rol
rol	has child	maatschappelijke rol
rol	has child	uitvoeringsrol

samenstellings-criteria

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Concept*

Regels voor de aggregatie van een samengesteld informatieobject.

Relations

Source	Relation	Target
samenstellings- criteria	definieert	informatieobject
werkbare eenheid	definieert	samenstellings- criteria
dataobject	realiseert	samenstellings- criteria

Semantisch model MIA - Focus op Informatiepositie

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Label

Model met de concepten in samenhang zoals die in MIA tweede editie worden gebruik, rondom de informatiepositie.

startpositie

Type: Concept

Informatiepositie waarmee het transistiepad wordt gestart

Synonyms: *start beginpunt*

Relations

Source	Relation	Target
startpositie	is	hoofd- informatiepositie
startpositie	specialisatie van	informatiepositie
minimumpad	has child	startpositie

taakstelling

Type: Concept

De missie of de publieke opdracht en wettelijke taken van en organisatie die richting geven aan handelen en informatiebehoefte.

Relations

Source	Relation	Target
taakstelling	definieert	Beweging
taakstelling	heeft	rol
taakstelling	leidt tot	capability
taakstelling	realiseert	informatiedienst
taakstelling	uitgewerkt in	resultaat domein

time-to-answer (TTA)

Type: *Property*

Tijd tot het beschikbaar stellen van een antwoord op een informatievraag

Relations

Source	Relation	Target
time-to-answer (TTA)	eigenschap	resultaatpositie

time-to-publish (TTPub)

Type: *Property*

Tijd tot het bereiken van de beoogde publicatie

Relations

Source	Relation	Target
time-to-publish (TTPub)	eigenschap	publicatie_positie

time-to-state (TTS)

Type: *Property*

Tijd tot het bereiken van de beoogde informatiepositie

Relations

Source	Relation	Target
time-to-state (TTS)	eigenschap	transitie

toepasingsregels

Type: *Property*

Afspraken die gemaakt worden om duidelijkheid en structuur te geven aan het gebruik van informatie.

Relations

Source	Relation	Target
meta-informatie	has child	toepasingsregels

Type: Concept

Overgang van informatiepositie A naar B met doel, bewijs en acceptatiecriteria.

Relations

Source	Relation	Target
transitie	heeft	rol
transitie	leidt tot	informatiepositie
transitie	leidt tot	transitie registratie
transitie	onderdeel van	transitiepad
transitie	voldoet aan	transitievoorwaarde
time-to-state (TTS)	eigenschap	transitie
informatiepositie	kan leiden tot	transitie
capability	realiseert	transitie
transitie registratie	registreert	transitie

transitie registratie

Type: *Property*

Registratie van de transitie tussen de vorige versie en de huidige versie.

Relations

Source	Relation	Target
transitie registratie	registreert	transitie
transitie	leidt tot	transitie registratie
meta-informatie	has child	transitie registratie

Type: Concept

Het pad van startpositie tot resultaatpositie.

Relations

Source	Relation	Target
transitiepad	bevat	minimumpad
transitiepad	kan bevatten	voorkeur positie [Vo]
transitiepad	kan bevatten	vrij-onderbouwd positie [Vr]
transitiepad	realiseert	bedrijfsactiviteit
transitie	onderdeel van	transitiepad

transitievoorwaarde

Type: Group

Eisen aan input, bewerking, output en bewijs bij een transitie.

Relations

Source	Relation	Target
transitievoorwaarde	afwijkingen in	uitzonderingen- register
transitie	voldoet aan	transitievoorwaarde
transitievoorwaarde	has child	verwerkingseis
transitievoorwaarde	has child	resultaateis
transitievoorwaarde	has child	preconditie

uitvoeringsrol

Type: *Property*

bijvoorbeeld behandelaars, zaakverantwoordelijken en toezichthouders, die met informatieobjecten werken om concrete beslissingen te nemen of diensten te leveren.

Relations

Source	Relation	Target
rol	has child	uitvoeringsrol

uitzonderingen-register

Type: *Concept*

Register met afwijkingen op normatieve criteria. Bijvoorbeeld: o Woo-niet-openbaarverklaringen, met grondslag en herzieningsdatum, o architectuurafwijkingen op basis van comply-or-explain

Relations

Source	Relation	Target
acceptatiecriteria	afwijkingen in	uitzonderingen- register
transitievoorwaarde	afwijkingen in	uitzonderingen- register

verantwoordelijk

Type: *Property*

De rol die handelt binnen een toegekend mandaat om een informatiepositie te wijzigen, te verrijken of beschikbaar te maken. Deze rol voert de benodigde activiteiten uit, bewaakt de kwaliteit van informatie en zorgt dat een transitie correct wordt uitgevoerd.

Relations

Source	Relation	Target
rol	kan zijn	verantwoordelijk

verplichte positie [V]

Type: Concept

Positievereiste op grond van wet of veiligheid.

Relations

Source	Relation	Target
verplichte positie [V]	specialisatie van	informatiepositie
minimumpad	has child	verplichte positie [V]

verwerkingseis

Type: *Concept*

De normen waaraan de informatieverwerking en de registratie daarvan, moeten voldoen om de betrouwbaarheid en transparantie van de overgang te garanderen.

Relations

Source	Relation	Target
transitievoorwaarde	has child	verwerkingseis

voorkeur positie [Vo]

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Concept*

Aanbevolen positie vanwege doelmatigheid/kwaliteit.

Relations

Source	Relation	Target
voorkeur positie [Vo]	specialisatie van	informatiepositie
transitiepad	kan bevatten	voorkeur positie [Vo]
positie	has child	voorkeur positie [Vo]

Voorziening

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Standaard oplossing binnen een bepaalde context Een voorziening is het geheel aan systemen, procedures, middelen, afspraken etc. die worden ingezet om bepaalde functies te realiseren.

Relations

Source	Relation	Target
Voorziening	gerepresnteerd in	Plaats
Voorziening	realiseert	Beweging
Voorziening	registreert	positie

vrij-onderbouwd positie [Vr]

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Concept*

Professionele positiekeuze binnen de transitie-voorwaarden.

Relations

Source	Relation	Target
vrij-onderbouwd positie [Vr]	<u>specialisatie van</u>	<u>informatiepositie</u>
<u>transitiepad</u>	<u>kan bevatten</u>	vrij-onderbouwd positie [Vr]
<u>positie</u>	<u>has child</u>	vrij-onderbouwd positie [Vr]

Waar

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Waar
MIA Raamwerk	has child	Waar

Waarom

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Waarom
MIA Raamwerk	has child	Waarom

Wanneer

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Wanneer
MIA Raamwerk	has child	Wanneer

Wat

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Wat
MIA Raamwerk	has child	Wat

werkbare eenheid

Type: Group

Een eenheid die als geheel wordt verwerkt.

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	definieert	samenstellings- criteria
werkbare eenheid	has child	zaak
werkbare eenheid	has child	gegevensset
werkbare eenheid	has child	document
werkbare eenheid	has child	dashboard
werkbare eenheid	has child	dossier

Wie

Type: Concept

No description

Relations

Source	Relation	Target
Context	specialisatie van	Wie
MIA Raamwerk	has child	Wie

zaak

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Concept

Een samenhangende hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden

Relations

Source	Relation	Target
werkbare eenheid	has child	zaak

Type: Other

No description

[transitievoorwaarde](#) → afwijkingen in → [uitzonderingen- register](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[hoofd- informatiepositie](#) → basis voor → [managementsturing](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiepositie](#) → **bevat** → [informatieobject](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatietoestand](#) → bevat → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitiepad](#) → bevat → [minimumpad](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[samenstellings- criteria](#) → definieert → [informatieobject](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[taakstelling](#) → definieert → [Beweging](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[werkbare eenheid](#) → definieert → [samenstellings- criteria](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[actor](#) → eigenschap → [positie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[moment](#) → eigenschap → [positie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[time-to-answer \(TTA\)](#) → eigenschap → [resultaatpositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[time-to-publish \(TTPub\)](#) → eigenschap → [publicatie positie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Other*

No description

[time-to-state \(TTS\)](#) → eigenschap → [transitie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Other*

No description

[informatieobject](#) → gerepresnteerd in → [informatie- catalogus](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiepositie](#) → gerepresnteerd in → [informatie- catalogus](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Voorziening](#) → gerepresnteerd in → [Plaats](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[bedrijfsactiviteit](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiedienst](#) → heeft → [afnemer](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatieproduct](#) → heeft → [afnemer](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[managementsturing](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[positie](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[resultaat domein](#) → heeft → [resultaat type](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[resultaat domein](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[taakstelling](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie](#) → heeft → [rol](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiepositie](#) → is → [persistentie waardig](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Generalization

No description

resultaatpositie → is → **hoofd- informatiepositie**

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Generalization

No description

[startpositie](#) → is → [hoofd- informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Generalization

No description

[transitiepad](#) → kan bevatten → [voorkeur positie](#) [[Vo](#)]

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Other*

No description

[transitiepad](#) → kan bevatten → [vrij-onderbouwd positie \[Vr\]](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

informatiepositie → kan leiden tot → **transitie**

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatieobject](#) → kan zijn → [persistentie waardig](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatieproduct](#) → kan zijn → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[rol](#) → kan zijn → [aansprakelijk](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[rol](#) → kan zijn → [verantwoordelijk](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[acceptatiecriteria](#) → leidt tot → [resultaateis](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[retentiebeleid](#) → leidt tot → [persistentie waardig](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[taakstelling](#) → leidt tot → [capability](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie](#) → leidt tot → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie](#) → leidt tot → [transitie registratie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiedienst](#) → levert → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatiedienst](#) → levert → [informatieproduct](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatieproduct](#) → levert → [informatieobject](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: *Other*

No description

[rol](#) → onderdeel van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie](#) → onderdeel van → [transitiepad](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatie- catalogus](#) → presenteert → [informatiedienst](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[informatie- catalogus](#) → presenteert → [informatieproduct](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[bedrijfsactiviteit](#) → realiseert → [capability](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[capability](#) → realiseert → [transitie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[dataobject](#) → realiseert → [content](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[dataobject](#) → realiseert → [informatieobject](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[dataobject](#) → realiseert → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[dataobject](#) → realiseert → [meta-informatie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[dataobject](#) → realiseert → [samenstellings- criteria](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

resultaat domein → realiseert → **informatiedienst**

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[taakstelling](#) → realiseert → [informatiedienst](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitiepad](#) → realiseert → [bedrijfsactiviteit](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Voorziening](#) → realiseert → [Beweging](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie registratie](#) → registreert → [transitie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Voorziening](#) → registreert → [positie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Hoe](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Waar](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Waarom](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Wanneer](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Wat](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Context](#) → specialisatie van → [Wie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

hoofd- informatiepositie → specialisatie van → **informatiepositie**

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[publicatie positie](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[resultaatpositie](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[startpositie](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[verplichte positie \[V\]](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[voorkeur positie \[Vo\]](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[vrij-onderbouwd positie \[Vr\]](#) → specialisatie van → [informatiepositie](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[taakstelling](#) → uitgewerkt in → [resultaat domein](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[Betekenis](#) → verbind → [Beweging](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

Type: Other

No description

Type: Other

No description

[informatiepositie](#) → voldoet aan → [acceptatiecriteria](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description

[transitie](#) → voldoet aan → [transitievoorwaarde](#)

[↑ Go to Index](#) [↑ Go to Graph](#)

Type: Other

No description